
14A126
4 R10 s.1-2
s 366.370
Wildrebe

Wildrebe

Vass4R10s366-370





Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1220

Wildrèbe
4 R10 s366. 370
VII 20 A 1 X









M= le 28-8-1958 Pr=0

Wildebre.

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 126

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 2

3 1

faille { 4

5

Désignation : Wildrebe

Clos Planche 14 Côté A N° 126.1.5

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 25.8.59

P=0

Charge :

S. 1 2

*

*

*

faille 5.

Désignation Wildrebe

Clos Planche 14 Côté A N° 126

Vigueur : 2

Date de mâturité 5.9.60

Charge

S. 1 2 P0

2 2

3 0

4 1

5 0

Désignation : Wildrebe

Clos Planche 14 Rang A Souche 126

Vigueur : 3 v. le. 20.8.62

Date de maturité : 24.9.62 (76)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 1 16 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 15

s 3 8 avec pépins - apyrène

s 4 4 jus : inc - coloré.

s 5 1

Wildrebe

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 14 A 126 . . .

	Nombre total	12/3	DATES							
1	2	2								
2	2	1								
~~3~~										
~~4~~										
~~5~~										

D le 12-3-57

IIe

Wildrebe -

Année 1958

N° .... Planche .... Côté .14.A.126.......

		Nombre total	19.3	22/3	27.3	DATES				
	1	5	1	2	4					
A. coulée	2									
	3									
	4									
L. faille	5									

D le 24-3-58

IIe

Année 1959 Wildrebe

N° .... Planche ....14A126...... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		18.3	21.3							
1	4 .	.1.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Coulée → 2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	2 .	.2.	.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Coulée → 4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
faible → 5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 21-3-59

Année : 1960

N° . . Wildrebe . Planche . 14 A 126. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		1 3	5 3	8.3					
1	8	0	0	5 x					
2	5	0	0	3 x					
3	4	2	2	3 x					
4	6	1	1	2					
5	faible				D le 7-3-60 x				

Année : 1961 Wildrebe

Emplacement : 14 A 126 VII 20A1

	Nombre total	DATES								
		23/2	27/2							
1	8	2	7 x							
2	6	0	3 x							
3	4	0	3 x							
4	4	1	4 x							
5	4	3	4 x							
6										
7										
8										
9										
10										

D le 26-2-61 x – 8

Année 1962 Wildrebe

N° .... Planche ....14 A 126....... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		27.3	2.4						
1	8	1	6 x						
2	6	0	3 x						
3	6	0	2						
4	6	0	4 x						
5	4	0	4 x						

D le 2.4 62 x – 1

Wildrebe sou 1-2

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté A N° 126 Souche 1 (2) ~~3 4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées (6) ~~dessous~~ - aranéeuses 7 - duveteuses (8) dessus - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres (9) rouge. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

3ème feuille Verte

14 MAI 1955

DHanne

N° ordre

Désignation : Wildrebe

VASSAL Planche 14 côté A N° 126 souche 1 (2) ~~3 4 5~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) vert et rouge - entièrement bronzé 7 - vert (8) et - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

28 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : Wildrebe S1-2

VASSAL Planche 14 côté A N° 126 souche 1 ② ~~3 4 5~~

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé ④.

38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 18-6-55

N° ordre

Désignation   11.2

VASSAL   planche 14 côté H N° 26 souche   1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux (5)
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4)
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court (3)

- glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

J. Turet 20 JUIL 1956

13 JUIL 1956 Rouquier

N° ordre

Désignation Wildrebe

VASSAL planche 14 côté A N° 126 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonnet
3.8.57

Pas de grappes

N° d'ordre

Désignation Wildrebe

VASSAL planche 14 côté A N° 126 souche 1 (2) ~~3 4 5~~

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 1959

Bloch 20.9.56

Dénomination ....Wildrebe..

Planche ......14..... côté ....A...... Rang .....126.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10 15... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonial

18-12-56

150

N° d'ordre : [illegible] Désignation: WILDREBE

Origine :

Emplacement : Vas. ~~14 A 126 A.1-2~~ Vign.
VII 20 A1

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - ② - 3.
9 - L_1/ L. . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/ L. . . . . ① - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . . . 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
Forme : 4 - ⑤.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.